

ANALYSES TECHNIQUES CULTURES POMMES - Source SAGARTZEA (Données 2025)

Ce tableau est le résultat d'observation des pommiers, parfois sur une période de dix ans et plus pour les premières mises en culture et moins pour les dernières découvertes. Son évolution dépendra des observations futures. Les noms en gras représentent ceux dont nous disposons des analyses génétiques et organoleptiques, tandis que les autres sont en cours d'analyse ou en projet.

Nom	rusticité	rapidité mise à fruit	productivité	port	floraison	fructification (récolte)	EMPLOI
Agorrilekoxuri						fin aout	
Aier xut	moyen	faible	moyen	dressé	2ème grp	15-oct	peu proposé
Amatxo	forte	moyen	forte	dressé étalé	2ème grp	15-oct	peu proposé
Antxote							pas proposé
Apez sagarra	moyen	forte	forte	axé étalé		15-sept	très proposé
Arran gorri	moyen	faible	forte	étalé dressé	2ème grp	15-oct	peu proposé
Azau	forte	faible	moyen	étalé		fin octobre	pas proposé
Azkonzilo						fin octobre	
Basatia pg						fin octobre	
Beltzoian							pas proposé
Bengo gorri	forte	moyen/ forte	forte	étalé	1er grp	15-nov	peu proposé
Bettiri	forte	moyen	moyen	étalé	2ème grp	15-oct	peu proposé
Bigakol							pas proposé
Burdin	forte	forte	forte	étalé dressé	3ème grp	30-oct	pas proposé
Buztan							pas proposé
Cidre de 200 ans						mi octobre	
Ezpal xuri	forte	forte	forte	étalé	3ème grp	15-oct	proposé
Eztihotxa	moyen	forte	moyen	dressé étalé	2ème grp	15-oct	pas proposé
Gaberde							pas proposé
Gorailttipi							pas proposé
Gordain xurria	moyen	moyen	forte	étalé		début octobre	pas proposé
Gordilun				étalé	1er grp	30-oct	
Gordin gorri	forte	moyen	moyen	axé dressé	2ème grp	15-oct	proposé
Gordin xuri				étalé	3ème grp	30-oct	
Gorri Beltz	forte	moyen	forte	étalé		fin octobre	pas proposé
Gorri lodia	forte	moyen	moyen	dressé			peu proposé
Hiru adar	forte	faible	forte	étalé			pas proposé
Hiru adar	forte	moyen	forte	étalé			pas proposé
Ilaindei	forte	moyen	moyen	dressé étalé		fin octobre	pas proposé
Iratzesagarra					1er grp	début septembre	
Iruri sagar	forte	faible	forte	dressé		mi octobre	pas proposé
Irurisagar						mi octobre	
Jinko sagarra	forte	faible	moyen	dressé étalé		fin octobre	proposé
Kabana	forte	moyen	forte	étalé		fin octobre	peu proposé
Kalitxa				étalé	3ème grp	15-oct	

Kassou				dressé		15-déc	
Labia Gordin Etxeri	forte	moyen	forte	étalé dressé	3ème grp	15-oct	proposé
Mamula	forte	forte	forte	étalé		20-sept	proposé
Mamula (menta)						20-sept	
Mamula berdilun						fin septembre	pas proposé
Mandoburua	moyen	moyen	moyen	étalé	3ème grp	15-oct	pas proposé
Min xuri				étalé		15-oct	
Mixkandi	forte	moyen	forte	dressé étalé	2ème grp	fin octobre	peu proposé
Moko samin	forte	moyen	moyen	étalé dressé	3ème grp	15-oct	proposé
Moskoluzea					2ème grp		
Muga gorri	moyen	faible	forte	dressé étalé	3ème grp	mi octobre	proposé
Mutur Beltz	forte	forte	moyen	dressé	2ème groupe	fin septembre	proposé
Mux keral	forte	forte	forte	étalé			pas proposé
Nabar gorri	forte	faible	faible	dressé étalé	2ème grp	15-oct	pas proposé
Negu Sagar	moyen	faible	moyen	dressé étalé	3ème grp	15-déc	pas proposé
Negu sagarra	moyen	faible	moyen	dressé étalé	3ème grp	15-déc	peu proposé
Negu xuri							pas proposé
Negugorria					1er grp	fin octobre	
Negukoa						novembre	
Negukoxuri					4ème grp	fin octobre	
Negulabe	forte	moyen	moyen	dressé étalé		fin octobre	pas proposé
Neguxuria					3ème grp	fin octobre	
Okonize eri	moyen	moyen	moyen	dressé axé	2ème groupe	fin octobre	très proposé
Ondo motxa	forte	forte	forte	étalé	3ème grp	15-nov	très proposé
Orkatx	forte	moyenne	moyen	dressé	3ème grp	15-oct	pas proposé
Otsanga	moyen	moyen	moyen	exubérant	1er grp	début septembre	peu proposé
Patzulua				étalé dressé	3ème grp	15-oct	proposé
Paxko	moyen	faible	moyen	dressé	2ème grp	fin octobre	peu proposé
Peatxa apairi	forte	faible	moyen	dressé étalé	3ème groupe	15-oct	proposé
Reinette blanche du Canada	moyen	faible	moyen	dressé			pas proposé
Reinette du mans	forte	moyen	moyen	dressé étalé			proposé
Sagarre Gorri Lodi						fin aout	
Transparente de croncels	forte	forte	forte	étalé dressé			pas proposé
Udakogorria						fin septembre	pas proposé
Udakohoilua					4ème grp	début septembre	
Uztaxurria						début aout	

(*) **Rusticité** : On a remarqué parfois des baisses de végétation de l'arbre lors de fortes attaques de certains parasites. Lorsque la rusticité est forte, la végétation est souvent exubérante et sans problème sanitaire.

(*) **Rapidité de mise à fruit** : elle tient compte du temps entre la plantation du scion et les premiers fruits mais aussi du rythme de floraison (sur pousse de l'année, sur bourgeon de 2 ans ou sur bourgeon de 3 ans)

(*) **Productivité** = constat de récolte

(*) **Groupe de floraison** : le premier groupe vers le 20 avril, le 2^e groupe va du 28 avril à début mai, le 3^e groupe va du 5 au 12 mai, le 4^e groupe à partir du 12 mai (observations partielles)

(*) **Emploi** = présence de la variété dans le verger d'Iparralde